


**Snabbstålsfräsar -HMP**

Material: HSS-AI

**2-skärs pinnfräsar för bearbetning av stållegeringar**

Borrande, Weldonskaft.

Typ	Diameter	Skaft diameter	Total längd	Skär längd	Best.nr.	Pris/st
	2,0	6	51	7	122202	
	2,5	6	52	8	122202-5	
	3,0	6	52	8	122203	
	3,5	6	54	10	122203-5	
	4,0	6	55	11	122204	
	4,5	6	57	13	122204-5	
	5,0	6	57	13	122205	
	5,5	6	57	13	122205-5	
	6,0	6	57	13	122206	
	6,5	8	60	16	122206-5	
	7,0	8	60	16	122207	
	7,5	8	63	19	122207-5	
	8,0	10	69	19	122208	
	9,0	10	69	19	122209	
	10,0	10	72	22	122210	
	11,0	12	79	22	122211	
	12,0	12	83	26	122212	
	13,0	12	83	26	122213	
	14,0	12	83	26	122214	
	16,0	16	92	32	122216	
17,0	16	92	32	122217		
18,0	16	92	32	122218		
20,0	20	104	38	122220		


För fler typer av snabbstålsfräsar och försänkare se vår fräskatalog

**HMP - snabbstålsfräsar**


Material: HSS-Al RapidCut: TiCN

**3-skärs pinnfräsar för bearbetning av stållegeringar**

Borrande, Weldonskaft.

Typ	Diameter	Skaft diameter	Total längd	Skär längd	Best.nr.	Pris/st	RapidCut Best.nr.	Pris/st
	2,0	6	51	7	132202		G132202T	
	2,5	6	52	8	132202-5			
	3,0	6	52	8	132203		G132203T	
	3,5	6	54	10	132203-5			
	4,0	6	55	11	132204		G132204T	
	4,5	6	57	13	132204-5			
	5,0	6	57	13	132205		G132205T	
	5,5	6	57	13	132205-5			
	6,0	6	57	13	132206		G132206T	
	6,5	8	60	16	132206-5			
	7,0	8	60	16	132207			
	7,5	8	63	19	132207-5			
	8,0	10	69	19	132208		G132208T	
	9,0	10	69	19	132209			
	10,0	10	72	22	132210		G132210T	
	11,0	12	79	22	132211			
	12,0	12	83	26	132212		G132212T	
	13,0	12	83	26	132213			
	14,0	12	83	26	132214			
	16,0	16	92	32	132216		G132216T	
	17,0	16	92	32	132217			
	18,0	16	92	32	132218			
20,0	20	104	38	132220		G132220T		
22,0	20	104	38	132222				
<b>Sortiment 6 st.</b>					1321		1321T	
Diameter 6, 8, 10, 12, 16, 20 mm.								

**Runda stickelämnen i snabbstål**

Typ	Diameter	Total längd	Best.nr.	Pris/st
	4,0	125	680004	
	5,0	125	680005	
	6,0	125	680006	
	8,0	150	680008	
	10,0	150	680010	
	12,0	150	680012	


**Snabbstålsfräsar -HMP**

Material: HSS-Al

RapidCut: TiCN


**4-skärs pinnfräsar för bearbetning av stållegeringar**

Borrande, Weldonskaft.

Typ	Diameter	Skaft diameter	Total längd	Skär längd	Best.nr.	Pris/st	RapidCut Best.nr.	Pris/st
	2,0	6	51	7	142202			
	2,5	6	52	8	142202-5			
	3,0	6	52	8	142203			
	3,5	6	54	10	142203-5			
	4,0	6	55	11	142204			
	4,5	6	57	13	142204-5			
	5,0	6	57	13	142205			
	5,5	6	57	13	142205-5			
	6,0	6	57	13	142206			
	6,5	8	60	16	142206-5			
	7,0	8	60	16	142207			
	8,0	10	69	19	142208			
	9,0	10	69	19	142209			
	10,0	10	72	22	142210			
	11,0	12	79	22	142211			
	12,0	12	83	26	142212			
	13,0	12	83	26	142213			
	14,0	12	83	26	142214			
	16,0	16	92	32	142216			
	17,0	16	92	32	142217			
18,0	16	92	32	142218				
20,0	20	104	38	142220				
22,0	20	104	38	142222				
25,0	25	121	45	142225				
30,0	25	121	45	142230				
<b>Sortiment, 6 st</b> Diameter 6, 8 10, 12, 16, 20 mm					1421			

**4-skärs skrubbräsar för bearbetning av stållegeringar**


Borrande, Weldonskaft.

Typ	Diameter	Skaft diameter	Total längd	Skär längd	Best.nr.	Pris/st	RapidCut Best.nr.	Pris/st
	6,0	6	57	13	742206			
	8,0	10	63	19	742208			
	10,0	10	72	22	742210		G742210T	
	12,0	12	83	26	742212			
	14,0	12	83	26	742214			
	16,0	16	92	32	742216		G742216T	
	18,0	16	92	32	742218			
	20,0	20	104	38	742220			

För fler typer av snabbstålsfräsar se vår fräskatalog

**4-skärs finskrubbfräsar för bearbetning av stållegeringar**

Borrande, Weldonskaft.

Typ	Diameter	Skaft diameter	Total längd	Skär längd	Best.nr.	Pris/st	RapidCut Best.nr.	Pris/st
	6,0	6	57	13	642206		G642206T	
	8,0	10	63	19	642208		G642208T	
	10,0	10	72	22	642210		G642210T	
	12,0	12	83	26	642212		G642212T	
	14,0	12	83	26	642214		G642214T	
	16,0	16	92	32	642216		G642216T	
	18,0	16	92	32	642218		G642218T	
	20,0	20	104	38	642220		G642220T	
	<b>Sortiment 6 st.</b> Diameter 6, 8, 10, 12, 16, 20 mm.							6421T

**Försänkare - HMP**

Material: HSS




Diameter	Skaft-Diameter	Skaftlängd	Totallängd	M	Best.nr.	Pris/st
6,3	5,0	28	45	M3	CS-130-206-3	
8,3	6,0	36	50	M4	CS-130-208-3	
10,4	6,0	36	50	M5	CS-130-210-4	
12,4	8,0	36	56	M6	CS-130-212-4	
16,5	10,0	40	60	M8	CS-130-216-5	
20,5	10,0	40	63	M10	CS-130-220-5	
25,0	10,0	40	67	M12	CS-130-225	
32,0	12,0	40	71	M16	CS-130-232	
<b>Sortiment 6 st.</b> M3, M4, M5, M6, M8 och M10					CS130	

**Tappförsänkare - HMP**

Material: HSS

**Nytt i sortimentet!**





Diameter	Skaft-Diameter	Skaftlängd	Totallängd	M	Best.nr.	Pris/st
6,0	5,0	54	71	M3	CB-130-203-2	
8,0	6,0	52	80	M4	CB-130-204-3	
10,0	6,0	57	80	M5	CB-130-205-3	
11,0	8,0	56	80	M6	CB-130-206-4	
15,0	10,0	70	100	M8	CB-130-208-4	
18,0	10,0	68	100	M10	CB-130-210-5	
20,0	10,0	66	100	M12	CB-130-213	
<b>Sortiment 6 st.</b> M3, M4, M5, M6, M8 och M10					CB130	

**Dubbhålsborr 11A, 110A Kort -Megafor**

Material: HSS

Användningsområde: Centrer borring



D	d	L	60°	118°
h8	k12	±1	-30°	±2°

Typ	dxD	L	l	Best.nr.	Pris/st
11A	1,0 x 3,15	31	1,3 - 1,6	66460104	
11A	1,0 x 4,0	35	1,3 - 1,6	66460106	
11A	1,25 x 4,0	35	1,6 - 1,9	66460124	
11A	1,5 x 5,5	40	2,0 - 2,4	66460152	
110A	1,5 x 6,0	40	2,0 - 2,4	66460156	
11A	1,6 x 4,0	35	1,3 - 1,6	66460164	
11A	2,0 x 5,0	40	2,5 - 2,9	66460205	
11A	2,0 x 6,0	45	2,5 - 2,9	66460206	
11A	2,5 x 6,3	45	3,1 - 3,6	66460257	
11A	2,5 x 8,0	50	3,1 - 3,6	66460258	
11A	3,0 x 8,0	50	3,9 - 4,4	66460302	
11A	3,0 x 10,0	55	3,9 - 4,4	66460304	
11A	3,15 x 8,0	50	3,9 - 4,4	66460312	
11A	4,0 x 10,0	55	5,0 - 5,6	66460402	
11A	4,0 x 12,0	63	5,0 - 5,6	66460404	
11A	5,0 x 12,5	63	6,3 - 6,9	66460502	
11A	6,3 x 16,0	71	8,0 - 8,6	66460636	

**Sortiment Dubbhålsborrar 11A Kort 60° -Megafor i plastask**

Material: HSS

Användningsområde: Centrer borring



Antal	dxD	Best.nr.	Pris/st
3	1,0 x 4,0	66460008	
3	1,5 x 5,0		
3	2,0 x 6,0		
3	2,5 x 8,0		
2	3,0 x 10,0		
1	4,0 x 12,0		
5	1,0 x 3,15	66460010	
5	1,6 x 4,0		
5	2,0 x 5,0		
5	2,5 x 6,3		
5	3,15 x 8,0		
4	4,0 x 10,0		
1	5,0 x 12,5		





**Borr, borrsatser, gängtappar och gängsnitt**

Kontakta oss för dimensioner och priser.

**Miniatyrfräsar av hårdmetall**

Förp. 5 st.

Skaft: 2,35 mm (stål).

Typ	Mått			Best.nr.	Pris/st
	D	d	h		
 Rund	1,0			34101	
	1,2			34102	
	1,4			34103	
	1,6			34104	
	1,8			34105	
	2,1			34106	
	2,3			34108	
 Omvänd konisk	1,0		0,9	34201	
	1,2		1,1	34202	
	1,4		1,2	34203	
	1,6		1,4	34204	
	1,8		1,6	34205	
	2,3		2,0	34208	
 Cylindrisk	1,0		3,9	34401	
	1,2		4,0	34402	
	1,4		4,2	34403	
	1,6		4,5	34404	
	1,8		4,8	34405	
	2,1		5,1	34406	
	2,3		5,4	34408	
 Konisk	1,0	0,65	3,9	34601	
	1,4	1,1	4,2	34603	
	1,8	1,5	4,8	34605	

*Kvantitetsrabatt: 50-95 st -10%, 100- st -20%. Gäller vid beställning av valfria artikal i ovanstående produktgrupp.*

## Miniartyrfräsar




Material: snabbstål (53-63 HRc). Skaftdiameter: 2,35 mm, skaftlängd: 45 mm, Förp. 10 st (\* 5 st).

Typ	Diameter mm	Best.nr.	Diameter mm	Best.nr.	Pris/st
 Rundfräs (1)	0,4	341004	0,5	341005	
	0,6	341006	0,7	341007	
	0,8	341008	0,9	341009	
	1,0	341010	1,2	341012	
	1,4	341014	1,5	341015	
	1,6	341016	1,7	341017	
	1,8	341018	1,9	341019	
	2,0	341020	2,1	341021	
	2,5	341025	2,9	341029	
	3,0	341030	3,1	341031	
	3,3*	341033	3,5*	341035	
	3,7*	341037	4,0*	341040	
	4,2*	341042	4,5*	341045	
4,7*	341047	5,0*	341050		
 Omvänd konisk (2)	0,6	342006	0,7	342007	
	0,8	342008	0,9	342009	
	1,0	342010	1,2	342012	
	1,4	342014			
 Cylinder (36)	0,6	3436006	0,7	3436007	
	0,8	3436008	0,9	3436009	
	1,0	3436010	1,2	3436012	
	1,4	3436014	1,6	3436016	
	1,8	3436018	2,1	3436021	
	2,3	3436023			
	2,5	3436025	2,7	3436027	
	2,9	3436029	3,1	3436031	
 Svagt konisk (38)	0,6	343806	0,7	343807	
	0,8	343808	0,9	343809	
	1,0	343810	1,2	343812	
	1,4	343814	1,6	343816	
 Spetsfräs 45° (5)	1,4	345014			
	1,6	345016			
	1,8	345018	2,2	345022	
	2,5	345025	3,0	345030	
	5,0	345050			
 Flamma (194)	1,0	3419410	1,2	3419412	



**Miniartyrfräsar**


Material: snabbstål (53-63 HRc). Skaftdiameter: 2,35 mm, skaftlängd: 45 mm, Förp. 10 st

Typ	Diameter mm	Best.nr.	Diameter mm	Best.nr.	Pris/st
	1,0	4130010	1,2	4130012	
	1,3	4130013	1,4	4130014	
	1,5	4130015	1,6	4130016	
	1,7	4130017	1,8	4130018	
	1,9	4130019	2,0	4130020	
	2,1	4130021	2,2	4130022	
	2,5	4130025	2,7	4130027	
	3,0	4130030	3,5	4130035	
	4,0	4130040			
Stenlägesfräs (413)	4,5	4130045	4,7	4130047	
	0,7	485007			
	0,9	485009			
	1,0	485010	1,2	485012	
	1,3	485013			
	1,4	485014	1,5	485015	
	1,6	485016	1,7	485017	
	1,8	485018	1,9	485019	
	2,0	485020	2,1	485021	
	2,2	485022	2,3	485023	
	2,4	485024	2,5	485025	
	0,9	3446909	1,2	3446912	
	1,5	3446915	2,0	3446920	
	2,5	3446925	3,1	3446931	




**Miniatyrstålborr**

Material: Snabbstål (63-65 HRc) Skaftdiameter: 2,35 mm, totalängd: 43 mm Förp. 10 st.

Typ	Diameter mm	Best.nr.	Diameter mm	Best.nr.	Pris/st
	0,5	34203005	0,6	34203006	
	0,7	34203007	0,8	34203008	
	0,9	34203009	1,0	34203010	
	1,1	34203011	1,2	34203012	
	1,3	34203013	1,4	34203014	
	1,5	34203015	1,6	34203016	
	1,7	34203017	1,8	34203018	
	1,9	34203019	2,0	34203020	
	2,1	34203021	2,2	34203022	
	2,3	34203023			

**Mini-Stålförsänkare**

Skaftdiameter: 1,6 mm Maxvarv 15.000 rpm.

Typ	Benämning	Best.nr.	Pris/st
	2,1 x H 1,5	09515	
	3,0 x H 2,0	09516	
	5,0 x H 3,0	09517	

## Sågfräsar

Material: snabbstål (53-63 HRc).

Skaftdiameter: 2,35 mm, skaftlängd: 45 mm, Förp. 10 st

Typ	Diameter mm	Best.nr.	Diameter mm	Best.nr.	Pris/st
 Sågfräs (231)			2,3x0,2	3423123	
			4,0x0,4	3423140	
			6,0x0,3	3423160	
			10,0x0,5	34231100	
 Sågfräs utan skaft (232RF)	12,5x0,1	34232125	16,0x0,1	34232160	
	19,0x0,1	34232190	22,0x0,1	34232220	
	25,0x01	34232250			

## Nieträderfräs (452RF)

Material: snabbstål (53-63 HRc).

Skaftdiameter: 2,35 mm, skaftlängd: 45 mm


Typ	Diameter mm	Best.nr.	Pris/st
 Används till förslutning av porer samt hårdning/polering av gjutgods. tex. fattningar.	8,0	3445280	
	10,0	34452100	
	12,0	34452120	

## Körntygare

Material: snabbstål (53-63 HRc). Skaftdiameter: 2,35 mm, skaftlängd: 45 mm

Typ	Diameter mm	Best.nr.	Diameter mm	Best.nr.	Pris/st
 Körntygare (BT)	0,60	07BT	0,65	08BT	
	0,70	09BT	0,75	10BT	
	0,80	11BT	0,85	12BT	

För priser och dimensioner, kontakta oss.



**Slipskivor**

Vid beställning, vänligen uppge skivdiameter, håldiameter, bredd, kornstorlek och stålqualität

- Raka Slipskivor
- Bänkslipskivor
- Sliptallrikar
- Slipskålar



**Användningsområden:**


- Planslipning
- Verktygsslipning
- Rundslipning
- Innerslipning
- Skärpning




Typ 1



Typ 5



Typ 7



Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt slipskiva!

**Diamantavrivare, D20 Handskärpverktyg**

För handskärpning av slipskivor.

Typ	Dimensioner	Best.nr.	Pris/st
	B=12 L=45	69014150873	
	B=12 L=20	69014150874	
	L=120 Ø 5 x 5 korn D251	540990	

**Keramiska slipstift, rosa**

För universellt bruk Slipmedel: Aluminiumoxid



Skaftdiameter: 6 mm. Skaftlängd c:a 38 mm. Förp. 10 st.

Typ	Dimension D x L	Korn	Best.nr.	Pris/st
	3x6	60	53602	
	6x10	60	53605	
	10x25	60	53612	
	15x30	46	53618	
	20x20	46	53620	
	25x25	46	53621	
	40x20	46	53623	
	50x20	46	53624	
	8x15	60	53632	
	10x20	60	53634	
	20x30	46	53636	
	6	60	53666	
	10	60	53668	
	10x4	60	53681	
	15x6	46	53683	
	20x8	46	53687	
	25x10	46	53691	
	40x10	46	53695	

*Kvantitetsrabatt: 100-490 st 10% 500- 20%. Gäller vid beställning av valfria artiklar i ovanstående produktgrupp.*

**Profilsten**

För profilering och avrivning.

Typ	Benämning	Best.nr.	Pris/st
<p>Försedd med glidsäkert underlag</p> 	Mått: 120 x 50 x 30 mm	33401001	
	Mått: 70 x 22 x 12 mm	33899045	
	Diamantavrivare L=120 Ø 5,5 korn D251	540990	

**Keramiska slipstift, rosa**

För universellt bruk  
 Slipmedel: Aluminiumoxid  
 Skaftdiameter: 3 mm  
 Skaftlängd: ca 38 mm  
 Förp. 10 st.

Typ	Dimension D x L	Korn	Best.nr.	Pris/st
	3x6	60	53101	
	4x8	60	53102	
	6x10	60	53103	
	8x10	60	53104	
	10x10	60	53105	
	14x14	60	53106	
	Ø 6	60	53107	
	Ø 8	60	53108	
	Ø 10	60	542146	
	3x12	60	53109	
	7x12	60	53110	
	6x7	60	53111	
	Ø 10	60	53112	
	24x3	60 100	53113 53213	
			54003	
<b>Sortiment</b> innehållande 1 st. av varje ovanstående samt 2 st hållare 54003			53000	

*Kvantitetsrabatt: 100-490 st 10% 500- 20%. Gäller vid beställning av valfria artiklar i ovanstående produktgrupp.*

**Keramiska slipstift, blå**




















Slipstift med god formbeständighet och hög avverkning. Rekommenderas till bl.a. härdat stål.

Slipmedel: Aluminiumoxid

Skaftdiameter: 3 mm

Skaftlängd: ca 38 mm













Förp. 10 st.

Typ	Mått	Korn	Best.nr.	Pris/st
	5,5 x 9,5	120	90044	
	9,4 x 18,	120	90052	
	6,3 x 15,7	120	90053	
	3,1 x 6,3	120	90055	
	3,1 x 6,3	120	90096	
	2,4 x 9,3	120	90097	
	6,3 x 6,3	120	90105	
	Ø 3,1	120	542775	
	Ø 4,7	120	90123	
	Ø 6,3	120	542777	
	1,9 x 6,3	120	90140	
	2,4 x 6,3	120	90142	
	3,1 x 9,4	120	90145	
	4,7 x 9,4	120	90153	
	6,3 x 12,5	120	90163	
	9,4 x 12,5	120	90176	
	25,4 x 3,1	120	90215	
	8 x 1,6	120	90205	
	13 x 3	120	90210	

**Keramiska slipstift, ljusblå**

Keramiska slipstift med hög avverkningsgrad och lång livslängd. Dessa slipstift innehåller ett keramiskt slipmaterial som förenar lång livslängd med mycket hög avverkning vid slipning i bl.a. mjukt kolstål, rostfritt stål i olika typer av icke järnlegeringar. Vid normal användning är slipeffekten oftast 2-3 ggr högre än med andra på marknaden förekommande keramiska slipstift. Behåller formen mycket väl.


Skaftdiameter: 3 mm  
Skaftlängd: ca. 38 mm  
Förp. 10 st.

Typ	Mått	Korn	Best.nr.	Pris/st
	5,5 x 9,5	120	92044	
	9,4 x 18,8	120	92052	
	6,3 x 15,8	120	92053	
	3,1 x 6,3	120	92055	
	3,1 x 6,3	120	92096	
	2,4 x 9,5	120	92097	
	Ø 3,1	120	92124	
	Ø 4,7	120	92123	
	Ø 6,3	120	92125	
	3,1 x 6,3	120	92144	
	3,1 x 9,5	120	92145	
	6,3 x 12,5	120	92163	
<b>Sortiment</b> innehållande 1 st. av varje ovanstående			92100	

**Keramiska slipstift, SiC-Alu**

Dessa slipstift har utvecklats speciellt för bearbetning av aluminium och icke järnhaltiga metaller. Slipstiften får en lång livslängd tack vare den speciella strukturen och porerna sätts därför inte igen vid slipning. Den självskärpande effekten förstärks av den speciella impregneringen av slipstiften.

Skaftdiameter: 3 mm  
Skaftlängd: ca. 30 mm  
Förp. 10 st.

Typ	Mått	Korn	Best.nr.	Pris/st
	4x8	80	542501	
	5x10	80	542502	
	6x10	80	542503	
	8x10	80	542504	
	10x10	80	542505	
<b>Sortiment</b> innehållande 2 st. av varje ovanstående			542500	

## Slipstift - Aluminiumoxid

Fiberbundet slipstift.

Skaft: Ø 3 mm

Skaftlängd: 30 mm

Totallängd 70 mm



Nytt slipstift. Idealiskt för precisionsslipning i svåråtkomliga hål med flexibelt skaft. Flexibiliteten i skaftet är 2 mm, vilket gör det möjligt att komma åt på ställen där andra slipstift ha det svårt. Det speciella materialet, aluminiumoxid-fiber gör en hög och kontrollerad slipning. Stiftet är självskärpande utan att det blir något slipdamm. Den höga skärpan och stabiliteten gör slipningen och gradningen till en optimal bearbetning.


Max Varvtal rpm	
Ø 3	15 000
Ø 4	13 000
Ø 5	12 000
Ø 6	10 000

Naturlig storlek

Kula	Kula Ø mm	Kornstorlek	Färg	Best.nr.	Pris/st
	3	220	Grå	425161	
	3	400	Orange	425162	
	3	800	Blå	425163	
	4	220	Grå	425164	
	4	400	Orange	425165	
	4	800	Blå	425166	
	5	220	Grå	425167	
	5	400	Orange	425168	
	5	800	Blå	425169	
6	220	Grå	425170		
6	400	Orange	425171		
6	800	Blå	425172		

Cylinder	Cylinder mm	Kornstorlek	Färg	Best.nr.	Pris/st
	3 x 3	220	Grå	425181	
	3 x 3	400	Orange	425182	
	3 x 3	800	Blå	425183	
	4 x 4	220	Grå	425184	
	4 x 4	400	Orange	425185	
	4 x 4	800	Blå	425186	
	5 x 5	220	Grå	425187	
	5 x 5	400	Orange	425188	
	5 x 5	800	Blå	425189	

**Rotaflex slipduksremсор, Självhäftande remсор. Längd 580 mm. Förp. 10 st.**

Typ	Kornstorlek	Bredd	Best.nr.	Pris/st
	80	7	401303	
	120	7	401304	
	150	7	401305	
	180	7	401306	
	240	7	401307	
	320	7	401308	
	400	7	401309	
	80	10	401333	
	120	10	401334	
	150	10	401335	
	180	10	401336	
	240	10	401337	
	320	10	401338	
	400	10	401339	
	80	15	401343	
	120	15	401344	
	150	15	401345	
	180	15	401346	
	240	15	401347	
	320	15	401348	
	400	15	401349	
	80	25	401353	
	120	25	401354	
	150	25	401355	
	180	25	401356	
	240	25	401357	
	320	25	401358	
	400	25	401359	


Finns även i bredd 210 mm och 250 mm.

**Hållare** för bl.a. självhäftande slipduk



Benämning	Best.nr.	Pris/st
Hållare, L 140 mm	31660	
Backplatta för 31660 Mått 30x9x2	42610	
Backplatta Mått 11,5x9x2	42611	

**Slipduksblad, självhäftande, Mått: 140 x 60 mm.**

Typ	Korn	Grovlek	Färg	Best.nr.	Pris/st
	80	Grov	Röd	36608	
	150	Medium	Blå	36615	
	280	Fin	Vit	36628	


**Slipduksrondeller med kardborrefäste** Förp. 100 st.

Typ	Mått diam.	Best. nr.					Pris/st
		80-korn	120-korn	150-korn	240-korn	320-korn	
	18	544013	544014	544015	544017	544018	
	30	544033	544034	544035	544037	544038	

Typ	Mått mm		Best.nr.	Pris/st
	D	Skaft Ø		
<b>Gummihållare för kardborrerondeller</b>	Ø 18	Ø 3	544010	
	Ø 30	Ø 3	544020	

**Nylonrondeller, självhäftande** Förp. 10 st

En mångsidigt rondell för lättare gradning, puts, rengöring och finpolering. Passar på alla typer av metaller.



**NY!**

Förp. 10 st.



Färg	Kornstorlek	Best.nr.	Pris/st
Gul	240	5361	
Grön	320	5362	
Orange	400	5363	
Rosa	600	5364	
Lila	800	5365	
Brun	1000	5366	
Blå	1500	5367	
<b>Sortiment, 3 st av vardera ovan + 1 st hållare.</b>			53600

**Slipduksringar, självhäftande Ø30, hål 12 mm** Förp. 50 st



Best.nr.						Pris/st
60-korn	100-korn	150-korn	240-korn	400-korn	600-korn	
5341	5342	5343	5344	5345	5346	
<b>Hållare 3 mm skaft</b>						5391

**Slipduksrondeller, självhäftande** Förp. 50 st.

Typ	Mått diam.	Best. nr.					Pris/st
		80-korn	120-korn	150-korn	240-korn	320-korn	
	13	36008		36015	36028	36032	
	22	36108	544124	36115	36128	36132	
	33	36208	544134	36215	36228	36232	
	48	36308		36315	36328	36332	

Kvantitetsrabatt: 500-950 st -10%, 1000- st -20%. Gäller vid beställning av valfria artiklar i ovanstående produktgrupp.

**Gummihållare för självhäftande slipduk**

Typ	Mått mm		Best.nr.	Pris/st
	D	Skaft Ø		
	Ø 10	Ø 3	36003	
	Ø 18	Ø 3	36103	
	Ø 30	Ø 3	36203	
	Ø 45	Ø 6	36306	

Kvantitetsrabatt: 10-49 st -10%, 50- st -20%. Gäller vid beställning av valfria artiklar i ovanstående produktgrupp.

**Slipduk- och filtplattor - Självhäftande, Hållare för fram- och återgående.**



Benämning	Mått	Korn	Best.nr.	Pris/st
Slipduk	20 x 10	180	372180	
Slipduk	20 x 10	240	372240	
Slipduk	20 x 10	320	372320	
Slipduk	20 x 10	400	372400	
Slipduk	20 x 10	600	372600	
Filt	20 x 10	-	372001	
Hållare rak	Totallängd 65 mm	-	371110	
Hållare ledad	Totallängd 80 mm	-	371120	